

ZEOCHROME

Improved NEW Formula GP

Sabbia a base di silicati zeolitici imbibiti con forti attivatori dello sviluppo radicale e del vigore vegetativo.

Recupera e previene stress e danneggiamento dei tappeti erbosi

BENEFICI

- Distribuito come topdressing, promuove il recupero e la ricrescita dopo stress ambientali e biotici, migliorando salute e qualità del prato
- Distribuito prima della la posa delle zolle, ne accelera immediatamente la radicazione e l'attecchimento
- Incorporato nei fori, dopo le bucature, aumenta in modo impressionante la radicazione del tappeto erboso
- Con la nutrizione, previene, recupera e cura i danni causati dalle malattie
- Controlla e riduce l'accumulo superficiale del feltro e della materia organica non decomposta (falso feltro)
- Fornisce acidi umici e fulvici che, combinati con la zeolite, trattengono i nutrienti nella zona delle rodici
- Contiene dei radicanti che aumentano la massa e l'allungamento delle radici
- Rinverdente fogliare; accelera il recupero dall'ingiallimento delle foglie, conferendo al manto erboso un bel colore verde brillante



ASPETTI TECNICI

Zeotech 300® attivato con una soluzione di acidi umici e fulvici da leonardite, estratto di crema d'alghe,azoto,amminoacidi,microelementi complessati promotori della radicazione e della fotosintesi con magnesio Contiene altri chelanti organici naturali

Densità apparente: 0,91 kg/litro Granulometria: 0,7mm - 2,0 mm

Ammendante del suolo a base di silicato chabasitico Zeotech 300[®] imbevuto con i promotori della crescita e della radicazione Formula GP . Agisce nel recupero di tutti i danni fisiologici causati alle radici e ai fusti, favorendo la ripresa dell'assorbimento radicale e della fotosintesi attivando il metabolismo della pianta. Ideale per tutte le e il recupero operazioni di rigenerazione, zollatura manutenzione in top dressing dei green e tee e dei campi sportivi, sia naturali che ibridi. Zeochrome ha tutti i vantaggi del suo ingrediente principale, la zeolite Zeotech 300®: un'elevata capacità di scambio cationico (CSC) e un'eccezionale ritenzione idrica naturale.

DOSAGGIO RACCOMANDATO

Come manutenzione in top-dressing direttamente sulla superficie dell'erba: 250-500 gr / m². Distribuire con normale carrellino spandiconcime ed irrigare

<u>Dopo un verticut, bucatura o carotatura</u> 0.5-1.0 kg /m². Riempire i buchi aperti e livellare con la sabbia ed irrigare

<u>In costruzione dei letti di semina e nella posa delle zolle:</u> 1.5-3,0 kg / m². Incorporare nei primi 3-5 cm. di top soil. Rullare, seminare (posare la zolla) ed irrigare

PACKAGING: Sacchi da kg 20 e sacconi da 500 kg netti (0,46 CM)

